

FIAT SCUDO ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ФУРГОН

Прайс-лист на модельный ряд 2014 года



Версия	Описание	Рекомендованная розничная цена, руб.
VAN SWB H1 2.7 t	FIAT Scudo Фургон, короткая колесная база, стандартная крыша, полная масса 2,7 т	959 000
VAN SWB H1 2.9 t	FIAT Scudo Фургон, короткая колесная база, стандартная крыша, полная масса 2,9 т	1 005 000
VAN LWB H1 2.9 t	FIAT Scudo Фургон, длинная колесная база, стандартная крыша, полная масса 2,9 т	1 019 000
VAN LWB H2 2.9 t	FIAT Scudo Фургон, длинная колесная база, высокая крыша, полная масса 2,9 т	1 114 000

	Код опции	VAN SWB H1 2.7 t	VAN SWB H1 2.9 t	VAN LWB H1 2.9 t	VAN LWB H2 2.9 t
Экстерьер					
Каталитический нейтрализатор отработавших газов двигателя автомобиля	733	S	S	S	S
Полноразмерное запасное колесо	980	S	S	S	S
Противотуманные фары	097	7 000	7 000	7 000	7 000
Окраска металллик	210	15 000	15 000	15 000	15 000
Остекленные задние двери с очистителем и обогревом	372	8 500	8 500	8 500	8 500
Парктроник	508	11 500	11 500	11 500	11 500
Интерьер					
Двухместное пассажирское сидение (без возможности заказа пассажирских подушек безопасности)	186	S	S	S	S
Защитное ограждение в виде лестницы	194	S	S	S	S
Внутренние облицовочные панели грузового отсека до половины высоты кузова	324	S	S	S	S
Водительское сиденье с механической регулировкой	626	S	S	S	S
Сплошная перегородка грузового отсека цельнометаллическая	149	7 000	7 000	7 000	7 000
Сплошная перегородка грузового отсека цельнометаллическая с окошком	199	10 000	10 000	10 000	10 000
Атермальное ветровое стекло	253	4 000	4 000	4 000	4 000
Двухместное пассажирское сиденье (с возможностью заказа пассажирских подушек безопасности)	293	5 500	5 500	5 500	5 500

	Код опции	VAN SWB H1 2.7 t	VAN SWB H1 2.9 t	VAN LWB H1 2.9 t	VAN LWB H2 2.9 t
Подстаканник / Держатель карт / Колесные колпаки	4B0	2 000	2 000	2 000	2 000
Водительское сиденье с поддержкой поясницы и подлокотником	627	9 000	9 000	9 000	9 000
Тканевая обивка серого цвета	728	0	0	0	0
Электрооборудование					
Электропривод, подогрев зеркал заднего вида и передние электростеклоподъемники	041	S	S	S	S
Догреватель Webasto Termo Top Z	205	S	S	S	S
Электропакет (увеличенная аккумуляторная батарея, генератор повышенной мощности)	391	S	S	S	S
Кондиционер + электропривод / подогрев зеркал заднего вида и передние электростеклоподъемники	025	35 000	35 000	35 000	35 000
Круиз-контроль	416	4 500	4 500	4 500	4 500
Зеркала заднего вида с электроприводом регулировки, электрообогревом и электроприводом складывания и передние электростеклоподъемники	441	5 000	5 000	5 000	5 000
Подогрев водительского сиденья и одноместного пассажирского сиденья	452	10 000	10 000	10 000	10 000
Подогрев водительского сиденья и двухместного пассажирского сиденья	453	18 000	18 000	18 000	18 000
Электророзетка 12В в грузовом отсеке	823	1 500	1 500	1 500	1 500
Безопасность					
Центральный замок с дистанционным управлением (3 кнопки)	008	S	S	S	S
АБС	009	S	S	S	S
Подушка безопасности водителя	500	S	S	S	S
Охранная сигнализация с автономным питанием сирены и датчиками периметра и объема	224	12 000	12 000	12 000	12 000
Подушка безопасности пассажира	502	7 000	7 000	7 000	7 000
Боковые подушки безопасности для передних пассажиров	505	13 500	13 500	13 500	13 500
Аудио					
Радио с CD, управление на руле, 4 динамика	313	10 000	10 000	10 000	10 000
Радио с CD и MP3-плеер, USB-порт, управление на руле, 4 динамика	41A	17 000	17 000	17 000	17 000
Пакеты опций					
Пакет адаптации автомобиля к российским условиям эксплуатации	518	S	S	S	S
Пакет "Экстерьер" (Частично окрашенные бамперы, противотуманные фары)	909	11 000	11 000	11 000	11 000

S Стандартная опция

- Опция недоступна к заказу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версия	VAN SWB H1	VAN LWB H1	VAN LWB H2
Двигатель	2.0 MultiJet 120		
Тип	Дизельный, 4 цилиндра, в ряд, поперечно, спереди		
Рабочий объем, см ³	1997		
Макс. мощность, л.с. (кВт), при об/мин	120 (88) / 4000		
Макс. крутящий момент, Н·м (кгс·м), при об/мин	300 (30,6) / 2000		
Трансмиссия			
Тип привода	передний		
Сцепление	Ододисковое с гидроприводом выключения		
Коробка передач, число ступеней	6 + задняя		
Рулевое управление			
Тип	Реечное с усилителем		
Диаметр разворота (от бордюра до бордюра), м	12,2	12,6	
Тормозная система			
Тип	Двухконтурная; передние и задние дисковые тормозные механизмы. ABS с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD)		
Диаметр передних тормозных дисков, мм	304		
Диаметр задних тормозных барабанов, мм	290		
Подвеска			
Передняя	Независимая, типа MacPherson с поперечными рычагами, винтовыми пружинами, телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости		
Задняя	Торсионная балка с рессорами, амортизаторы и эластичные ограничители хода.		
Колеса			
Диски	7J 16"		
Шины	215/60 R16 (XL/C)		
Топливный бак			
Объем топливного бака, л	80		
Максимальная скорость, км/ч	160		
Габаритные размеры			
Колесная база, мм	3000	3122	
Габаритная длина, мм	4805	5135	
Габаритная ширина, мм	1895		
Колея передних колес, мм	1574		
Колея задних колес, мм	1574		
Максимальная габаритная высота (в снаряженном состоянии), мм	1980	2290	
Передний свес, мм	975		
Задний свес, мм	830	1038	1038
Проем задних дверей			
Ширина, мм	1237		
Высота, мм	1272	1630	
Проем боковой двери			
Ширина, мм	924		
Высота, мм	1293	1301	
Грузовой отсек			
Длина, мм	2254	2584	
Ширина, мм	1600		
Ширина между колесными арками, мм	1245		
Высота, мм	1449	1750	
Объем, м	5	6	7
Снаряженная масса, кг	1777	1807	1838
Грузоподъемность (включая водителя), кг	925 / 1125*	1125	1125
Полная масса, кг	2702 / 2902*	2932	2963
Расход топлива, выбросы			
Смешанный цикл	7,2	7,5	7,5
Количество выбросов CO ₂ , г/км	194	196	196

* для версии VAN SWB H1 2,9 t